

---

## 附录 A3.1 建设项目

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ConstructionProject">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>建设项目</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="SystemInfo"/>
        <xs:element ref="ConstructionInfo"/>
        <xs:element ref="SummaryOfCost" minOccurs="0"/>
        <xs:choice>
          <xs:element ref="ConstructionProject" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element ref="ConstructionSummary"/>
          <xs:element ref="ProjectInstallationWorkCost"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>项目编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProjectCategory" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>工程类别</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProjectType" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>工程类型</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ConstructionType" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>建设性质</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="FileKind" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>文件类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ValuationModel" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计价模式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TaxModel" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计税模式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AreaKind" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>地区类别</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProjectSite" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程地点</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BulidUnit" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BulidAuthorizer" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设单位法定代表人或其授权人
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PriceCalcMethod" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>清单单价计算方法</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="StandardName" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>数据交换标准名称</xs:documentation>

```

---

```

        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="StandardNumber" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>数据交换标准编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="RangeOfCompilation" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>建设（编制）范围</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Explains" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>总说明</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SystemInfo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>系统信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="ID1" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>编制软件信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ID2" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>编制机器硬件信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MakeDate" type="xs:dateTime" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>文件生成时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConstructionInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Option"/>
            <xs:element ref="ProjectInfo" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="TendereeInfo" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="BidderInfo" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="AttrInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="AddiInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Option">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用精度</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="ResPrecision" type="xs:integer" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>工料机消耗量、含量、数量类小数精度(精确
到小数点后4位)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="QuantityPrecision" type="xs:integer" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>工程量、数量类小数精度(精确到小数点后3
位)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="CostPrecision" type="xs:integer" use="required">

```

---

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>金额、合价、费用类小数精度(精确到小数点
后2位)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="RatePrecision" type="xs:integer" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>费率、指数、比例(%)类小数精度(精确到小
数点后3位)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ProjectInfo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>估(概、预、结)算信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="Designer" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>设计单位</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Contractor" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>承包单位</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="CompileCompany" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>编制单位</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Authorizer" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>编制单位法定代表人或其授权人
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Compiler" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>编制人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="CompilerCertNo" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>编制人资格证书编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="CompileDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>编制时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Examiner" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ExaminerCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核人资格证书编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ExamineDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Approver" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审定人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ApproverCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审定人资格证书编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ApproverDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审定时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>工程总价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

```

---

```

</xs:element>
<xs:element name="TendereeInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>招标信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="TendereeName" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标人</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderAuthorizer" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标单位法定代表人或其授权人
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderCompiler" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标单位编制人</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderCompilerCertNo" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标单位编制人资格证书编号
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderCompileDate" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标单位编制时间</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderExaminer" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标单位审核人</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderExaminerCertNo" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>招标单位审核人资格证书编号
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderExamineDate" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招标单位审核时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderApprover" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招标单位审定人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderApproverCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招标单位审定人资格证书编号
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TenderApproveDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招标单位审定时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Proxy" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招标代理</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProxyCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招标代理资质证书编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProxyAuthorizer" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招标代理法定代表人或其授权人
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProxyCompiler" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招标代理编制人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProxyCompilerCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>招标代理编制人资格证书编号
</xs:documentation>

```



---

```

        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProxyCompileDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>招标代理编制时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProxyExaminer" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>招标代理审核人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProxyExaminerCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>招标代理审核人资格证书编号
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProxyExamineDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>招标代理审核时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProxyApprover" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>招标代理审定人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProxyApproverCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>招标代理审定人资格证书编号
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProxyApproveDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>招标代理审定时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Consultant" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>造价咨询</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ConsultantCertNo" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询资质证书编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConsultantAuthorizer" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询法定代表人或其授权人
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConsultantCompiler" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询编制人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConsultantCompilerCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询编制人资格证书编号
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConsultantCompileDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询编制时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConsultantExaminer" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询审核人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConsultantExaminerCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询审核人资格证书编号
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConsultantExamineDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询审核时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConsultantApprover" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>造价咨询审定人</xs:documentation>

```

---

```

        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ConsultantApproverCertNo" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>造价咨询审定人资格证书编号
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ConsultantApproveDate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>造价咨询审定时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="TenderSumLimit" type="xs:double" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>招标控制价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="BidderInfo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>投标信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="BidName" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>投标人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="BidAuthorizer" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>投标单位法定代表人或其授权人
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="BidTotal" type="xs:double" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>投标总价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="BidCompiler" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>投标单位编制人</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="BidCompilerCertNo" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标单位编制人资格证书编号
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BidCompileDate" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标单位编制时间</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BidExaminer" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标单位审核人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BidExaminerCertNo" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标单位审核人资格证书编号
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BidExamineDate" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标单位审核时间</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BidApprover" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标单位审定人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BidApproverCertNo" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标单位审定人资格证书编号
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BidApproveDate" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>投标单位审定时间</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```

---

```

</xs:element>
<xs:element name="AttrInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程特征信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="AttrInfoItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttrInfoItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程特征信息明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="AttrInfoItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Value" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>内容</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AddiInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>补充信息</xs:documentation>

```

---

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence minOccurs="0">
    <xs:element ref="AddiInfoItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AddiInfoItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>补充信息明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="AddiInfoItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Value" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>内容</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SummaryOfCost">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用汇总</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="AddiCost" minOccurs="0"

```

---

```

maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程总价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DivisionalAndElementalWorks" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分部分项工程费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Preliminaries" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>措施项目费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CostForHSE" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>安全文明施工费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="OtherPreliminaries" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其他措施费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SundryCosts" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其他项目费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProvisionalSums" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>暂列金额</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProvisionalMaterial" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>暂估价材料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SpecialtyProvisionalPrice" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专业工程暂估价</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

---

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="DayWorkRate" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计日工费用</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MainContractorAttendance" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>总承包服务费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ClaimForLossAndExpenses" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>索赔费用</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="SiteInstruction" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>现场签证费用</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="StatutoryFees" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>规费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Tax" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税金/增值税销项税额</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Labor" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>人工费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Material" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>材料费(不含主材费)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MainMaterial" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>主材费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```



---

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Equipment" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>设备费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MainMaterialEquipment" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>主材设备费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其中：引进部分（美元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>折合人民币</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Machine" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>机械费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Overhead" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>管理费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Profit" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>利润</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AddiCost">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>补充费用</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConstructionSummary">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用组成</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="ConstructionCost"/>
            <xs:element ref="OtherInvestmentOfConstructionProject"
minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="ContingencyFee" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="UrbanRailTransitVehicleProcurementCost"
minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="InterestDuringConstructionPeriod" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="InitialWorkingCapital" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConstructionCost">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程费用</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="ProjectInstallationWorkCost"/>
            <xs:element ref="EquipmentProcurementCost" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="OtherCost" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
            <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>工程编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>其中：引进部分（美元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>折合人民币（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProjectInstallationWorkCost">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建筑安装工程费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="SectionalWorks" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="OtherCost" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="BidEvaluationMainMaterial" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>其中：引进部分（美元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>折合人民币（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>总投资比例（%）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EquipmentProcurementCost">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>设备及工器具购置费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="EquipmentProcurementCostItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其中：引进部分（美元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>折合人民币（元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EquipmentProcurementCostItem">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>设备及工器具购置费明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element ref="UnitPriceCalculationOfItem" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>编码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Specification" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>型号规格及材质</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Unit" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>单位</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>数量</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Price" type="xs:double">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>引进部分（美元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>折合人民币（元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>类型</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OtherCost">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>扩展项</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```



---

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence minOccurs="0">
    <xs:element ref="OtherCost" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

```

---

```

<xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>占总投资比例(%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Code" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OtherInvestmentOfConstructionProject">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程建设其他费用</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="OtherInvestmentOfConstructionProjectGroup"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="OtherInvestmentOfConstructionProjectItem"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用项目编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用项目名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>总投资比例(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OtherInvestmentOfConstructionProjectGroup">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程建设其他费用标题</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="OtherInvestmentOfConstructionProjectGroup"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="OtherInvestmentOfConstructionProjectItem"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="Number" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用项目编号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用项目名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OtherInvestmentOfConstructionProjectItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程建设其他费用明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用项目编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>费用项目名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rule" type="xs:string">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>计算方法说明</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContingencyFee">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>预备费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="ContingencyFeeGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="ContingencyFeeItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>占总投资比例(%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Code" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContingencyFeeGroup">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>预备费标题</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="ContingencyFeeGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="ContingencyFeeItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContingencyFeeItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>预备费明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



---

```

<xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Price" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费率(<xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总投资比例（%）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Kind" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>

```

---

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UrbanRailTransitVehicleProcurementCost">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>车辆购置费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="UrbanRailTransitVehicleProcurementCostGroup"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="UrbanRailTransitVehicleProcurementCostItem"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>占总投资比例(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UrbanRailTransitVehicleProcurementCostGroup">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>车辆购置费标题</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="UrbanRailTransitVehicleProcurementCostGroup"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="UrbanRailTransitVehicleProcurementCostItem"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UrbanRailTransitVehicleProcurementCostItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>车辆购置费明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>总投资比例（%）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InterestDuringConstructionPeriod">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设期贷款利息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="InterestDuringConstructionPeriodGroup"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="InterestDuringConstructionPeriodItem"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总投资比例(%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Code" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InterestDuringConstructionPeriodGroup">
  <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>建设期贷款利息标题</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="InterestDuringConstructionPeriodGroup"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="InterestDuringConstructionPeriodItem"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InterestDuringConstructionPeriodItem">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设期贷款利息明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

---

```

<xs:complexType>
  <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

```



---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InitialWorkingCapital">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>铺底流动资金</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="InitialWorkingCapitalGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="InitialWorkingCapitalItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>总投资比例(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InitialWorkingCapitalGroup">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>铺底流动资金标题</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="InitialWorkingCapitalGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="InitialWorkingCapitalItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InitialWorkingCapitalItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>铺底流动资金明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费率(<xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>占总投资比例（%）</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SectionalWorks">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单项工程</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>

```

---

```

<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xs:element ref="SummaryOfCost" minOccurs="0"/>
  <xs:choice maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="SectionalWorks" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="UnitWorks" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:choice>
  <xs:element ref="OtherCost" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Number" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程编号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Segment" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>标段名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>占总投资比例(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工料机汇总</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工料机编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Specification" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>型号规格</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">

```

---

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>数量</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProviderExp" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>运算符</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProviderRate" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>风险系数(<!-- -->)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProviderBase" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>基准单价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TaxRate" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>除税率(<!-- -->)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NoTaxOrgPrice" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>除税定额价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NoTaxPrice" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>除税编制价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TaxOrgPrice" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>含税定额价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TaxPrice" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>含税编制价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>引进部分（美元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>折合人民币（元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NoTaxOrgTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>除税定额价合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NoTaxTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>除税编制价合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TaxOrgTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>含税定额价合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TaxTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>含税编制价合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Weight" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>变值权重</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="BasicPrice" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>基本价格指数</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="CurrentPrice" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>现行价格指数</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">

```



---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>工料机类型</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Class" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>工料机归属</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ExtKind" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>扩展属性</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Concrete" type="xs:boolean">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>商品砼</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="AddiKind" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>附加属性</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MainMaterial" type="xs:boolean">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>主要材料</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProvisionalMaterial" type="xs:boolean">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>暂估价材料</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Provider" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供料方式</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="PriceSource" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>价格来源</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Delivery" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交货方式</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Location" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>送达地点</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProducingArea" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>产地</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Supplier" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Character" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>质量要求</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>工料机含量明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>工料机编码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>消耗量</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="NOCost" type="xs:boolean" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>不计价材料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="BidEvaluationMainMaterial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>评标主要材料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>评标主要材料编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工料机编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Specification" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>型号规格</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="LimitedPrice" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最高限价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ResClassValue" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>控制价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>数量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProviderExp" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>运算符</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProviderRate" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>风险系数(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProviderBase" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>基准单价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="PriceSource" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>价格来源</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Delivery" type="xs:string">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>交货方式</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="DeliPlace" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>送达地点</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProducingArea" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>产地</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Supplier" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>供应商</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Character" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>质量要求</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UnitWorks">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单位工程</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程编号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```
<xs:attribute name="Segment" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>标段名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProjectCategory" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程类别</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProjectType" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ValuationModel" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计价模式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TaxModel" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计税模式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AreaKind" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>地区类别</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Specialty" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专业类别</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Purposes" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程用途</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

---

```

<xs:attribute name="RangeOfCompilation" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设（编制）范围</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总投资比例(%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BillDataBase" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>清单规则库</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NormDataBase" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>定额规则库</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ResInfoPricingFile" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>人工材料设备价格文件</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AppliedRateFile" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>执行费率文件</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>

```

---

```

<xs:attribute name="OtherRelatedFile" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其他计价依据文件</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Explains" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总说明</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FileName" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>导出XML文件名</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UnitPriceCalculationOfItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>子目单价计算</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="UnitPriceCalculationOfItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



---

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```